

工 事 番 号			審 査 者	設 計 者
工 種				
【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事				
路 線 名 称			適 用 歩 掛	
施 工 箇 所			適 用 単 価	
工 期	自	0 日間	適 用 地 区	
工 事 準 拠 基 準			適 用 損 料	
当初設計額			工 事 内 訳	
円				

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			K0004	
布設工事	1	式			U	
土工	1	式			V	
昼間施工	1	式			W	
バックホウ掘削積込 山積0.45m3[平積 0.35]	36	m3			SJ021-0002 施 1 号	
管路埋戻費(機械埋戻) 締固め含まない 山積0.45m3[平積 0.35]	13	m3			SJ022-0003 施 2 号	
埋戻し材 再生	17	m3			T0013870	
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.45m3[平積 0.35]	16	m3			SJ022-0004 施 3 号	
発生土運搬費 ダンプトラック 4t積 山積0.45m3[平0.35]	16	m3			SJ024-0001 施 4 号	
発生土運搬費 ダンプトラック 4t積 山積0.45m3[平0.35]	16	m3			SJ024-0001 施 4 号	
発生土運搬費 ダンプトラック 10t積 山積0.45m3[平0.35]	14	m3			SJ024-0002 施 5 号	
普通土砂 辺野古木炭創業企業組合	24.8	t			T30040825	

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
夜間施工	1	式			W	
バックホウ掘削積込 山積0.45m3[平積 0.35]	296	m3			SJ021-0001 施 6 号	
管路埋戻費(機械埋戻) 締固め含まない 山積0.45m3[平積 0.35]	146	m3			SJ022-0001 施 7 号	
埋戻し材 再生砂	184	m3			T0013870	
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.45m3[平積 0.35]	5	m3			SJ022-0002 施 8 号	
発生土運搬費 ダンプトラック 4t積 山積0.45m3[平0.35]	5	m3			SJ024-0004 施 9 号	
発生土運搬費 ダンプトラック 4t積 山積0.45m3[平0.35]	5	m3			SJ024-0004 施 9 号	
発生土運搬費 ダンプトラック 10t積 山積0.45m3[平0.35]	291	m3			SJ024-0002 施 5 号	
普通土砂 辺野古木炭創業企業組合	523.6	t			T30040825	
舗装工	1	式			V	
昼間施工	1	式			W	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	67	m			SP430510-0003 P 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版 バック材直接掘削・積込 山積0.45m3[平積 0.35]	47	m ²			SJ612-0004 施 10 号	
舗装工(人力) 舗装厚40mm 再生粗粒度アスコン20mm	13	m ²			SJ619-0003 施 11 号	
舗装工(人力) 舗装厚30mm 再生粗粒度アスコン20mm	4	m ²			SJ619-0006 施 12 号	
不陸整正工 1.8m未満	31	m ²			SJ614-0002 施 13 号	
舗装工(人力) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン13mm	31	m ²			SJ619-0004 施 14 号	
路盤工(上層) 1.8m未満 全仕上り厚110mm	13	m ²			SJ613-0005 施 15 号	
路盤工(上層) 1.8m未満 全仕上り厚110mm	4	m ²			SJ613-0006 施 16 号	
路盤工(下層) 1.8m未満 全仕上り厚300mm	13	m ²			SJ613-0007 施 17 号	
フィルター層 平均厚さ60mm以上80mm未満	4	m ²			SP410650-0001 P 2 号	
運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 10t バックハウ 平0.35m3	2	m ³			SJ032-0003 施 18 号	
運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 10t バックハウ 平0.35m3	0.1	m ³			SJ032-0007 施 19 号	
アスファルト舗装版切断(湿式方)による濁水 福山商事(株)建設汚泥リサイクルセンター	0.1	t			T3003009	

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
夜間施工	1	式			W	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下	1,322	m			SP430510-0004 P 3 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cmを超え40cm以下	662	m2			SP430310-0001 P 4 号	
舗装版 バックホ直接掘削・積込 山積0.45m3[平積 0.35]	269	m ²			SJ612-0005 施 20 号	
舗装工(人力) 舗装厚50mm 再生粗粒度アスコン20mm	269	m ²			SJ619-0001 施 21 号	
舗装工(人力) 舗装厚50mm 再生粗粒度アスコン20mm	269	m ²			SJ619-0002 施 22 号	
不陸整正工 1.8m未満	662	m ²			SJ614-0001 施 23 号	
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 1.4m未満 1層平均仕上厚50mm	662	m2			SP410510-0001 P 5 号	
基層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm タックコート PK-4	662	m2			SP410240-0001 P 6 号	
上層路盤(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 瀝青安定処理材 フライムコート PK-3	662	m2			SP410040-0001 P 7 号	
路盤工 (上層) 1.8m未満 全仕上り厚280mm	269	m ²			SJ613-0003 施 24 号	
路盤工 (下層) 1.8m未満 全仕上り厚200mm	269	m ²			SJ613-0004 施 25 号	

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 10t バックハウ 平0.35m3	146	m3			SJ032-0003 施 18 号	
運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 10t バックハウ 平0.35m3	5.5	m3			SJ032-0007 施 19 号	
アスファルト舗装版切断(湿式方)による濁水 福山商事(株)建設汚泥リサイクルセンター	5.5	t			T3003009	
管工事	1	式			V	
夜間施工	1	式			W	
送水管	1	式			X	
铸铁管吊込据付(機械力) 250mm	413	m			SJ006-0001 施 26 号	
管明示シート工	412.5	m			SJ069-0001 施 27 号	
ポリエチレンスリーブ被覆工 250mm 管長5m	413.7	m			SJ061-0001 施 28 号	
ロケーティングワイヤー	413.7	m			SJ130-0001 施 29 号	
GX形継手接合 250mm 直管の接合	80	口			SJ074-0001 施 30 号	
GX形継手接合 250mm P-Linkの切管部への接合	1	口			SJ074-0002 施 31 号	

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
GX形継手接合 250mm 異形管の接合	19	口			SJ074-0004 施 32 号	
GX形継手接合 250mm G-Linkを用いた異形管の接合	19	口			SJ074-0005 施 33 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 250mm	19	口			SJ135-0001 施 34 号	
鋳鉄製仕切弁(機械力) 設置 250mm 縦型	1	基			SJ038-0001 施 35 号	
空気弁 設置 (人力施工) 16～25mm	1	基			SJ045-0001 施 36 号	
鋳鉄管継手取外 (GX形 異形管) 250mm	1	口			SJ122-0001 施 37 号	
昼間施工	1	式			W	
既設管接続(5)	1	式			X	
鋳鉄管吊込据付(機械力) 100mm	10.7	m			SJ006-0002 施 38 号	
管明示シート工	11.1	m			SJ069-0003 施 39 号	
ポリエチレンスリーブ被覆工 100mm 管長4m	1.2	m			SJ061-0002 施 40 号	
ロケーティングワイヤー	1.2	m			SJ130-0002 施 41 号	

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
GX形継手接合 100mm 異形管の接合	2	口			SJ074-0007 施 42 号	
GX形継手接合 100mm G-Linkを用いた異形管の接合	1	口			SJ074-0003 施 43 号	
メカニカル継手 100mm	12	口			SJ008-0001 施 44 号	
メカニカル継手 200mm	1	口			SJ008-0002 施 45 号	
フランジ継手 鋳鉄管 JWWA 7.5K 100mm	1	口			SJ009-0001 施 46 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 100mm	5	口			SJ135-0003 施 47 号	
鋳鉄製仕切弁(機械力) 設置 100mm以下 縦型	1	基			SJ038-0003 施 48 号	
不断水連絡工 φ200×φ100	1	箇所			SJ060-0001 施 49 号	
不断水バルブ設置工 φ200	1	箇所			L0001	
配水管接続(2)	1	式			X	
鋳鉄管吊込据付(機械力) 100mm	2.3	m			SJ006-0002 施 38 号	
管明示シート工	2.3	m			SJ069-0003 施 39 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
GX形継手接合 100mm 異形管の接合	5	口			SJ074-0007 施 42 号	
GX形継手接合 100mm 異形管の接合	1	口			SJ074-0007 施 42 号	
ポリエチレン管据付工 100mm 融着継手を行う	18.9	m			SJ030-0001 施 50 号	
管明示シート工	18.9	m			SJ069-0003 施 39 号	
ポリエチレン管継手工 100mm 融着継手を行う	6	箇所			SJ930-0001 施 51 号	
ポリエチレン管継手工 100mm 融着継手を行う	1	箇所			SJ930-0002 施 52 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 100mm	1	口			SJ135-0003 施 47 号	
ポリエチレン管切断 100mm	2	口			SJ113-0001 施 53 号	
鋳鉄製仕切弁(機械力) 設置 100mm以下 縦型	1	基			SJ038-0003 施 48 号	
資材	1	式			V	
管資材	1	式			M0001 明 1 号	
管材費 支給品	1	式			M0004 明 2 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
その他資材	1	式			M0002 明 3 号	
付帯工	1	式			V	
昼間施工	1	式			W	
防護コンクリート	1	式			D0005 代 1 号	
夜間施工	1	式			W	
B型仕切弁筐 MSN-k2	2	箇所			D0002 代 2 号	
C型仕切弁筐 MSN-SLU1	1	箇所			D0003 代 3 号	
空気弁室 円形 φ 600	1	箇所			D0004 代 4 号	
復旧工	1	式			V	
夜間施工	1	式			W	
区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm	335	m			S3830-0001 施 54 号	
区画線工・設置 溶融式・手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm	12	m			S3830-0002 施 55 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設工	1	式			V	
昼間施工	1	式			W	
アルミ矢板土留工 H=2.0m	1	式			D0006 代 5 号	
敷鉄板設置撤去	30	m ²			S0308-0001 施 56 号	
敷鉄板賃料 供用日数5日 22×1524×3048mm	2	枚			S0315-0001 施 57 号	
敷鉄板賃料 供用日数5日 22×1524×3048mm	2	枚			S0315-0002 施 58 号	
交通誘導警備員A (昼間)	5	人			TR092000	
交通誘導警備員B (昼間)	5	人			TR092100	
夜間施工	1	式			W	
交通誘導警備員A (夜間)	96	人			TR192000	
交通誘導警備員B (夜間)	48	人			TR192100	
撤去	1	式			U	

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土工	1	式			V	
小型バックホウ掘削積込 山積0.13m3[平積 0.10]	229	m3			SJ021-0004 施 59 号	
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.13m3[平積 0.10]	210	m3			SJ022-0007 施 60 号	
発生土運搬費 ダンプトラック 4t積 山積0.28m3[平0.2]	210	m3			SJ024-0005 施 61 号	
発生土運搬費 ダンプトラック 4t積 山積0.28m3[平0.2]	210	m3			SJ024-0005 施 61 号	
舗装	1	式			V	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	580	m			SP430510-0003 P 1 号	
舗装版 バックホウ直接掘削・積込 山積0.45m3[平積 0.35]	174	m ²			SJ612-0004 施 10 号	
舗装工(人力) 舗装厚30mm 再生粗粒度アスコン20mm	174	m ²			SJ619-0006 施 12 号	
路盤工 (上層) 1.8m未満 全仕上り厚110mm	174	m ²			SJ613-0006 施 16 号	
フィルター層 平均厚さ60mm以上80mm未満	174	m2			SP410650-0002 P 8 号	
運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 4t バックホウ 平0.2m3	7	m3			SJ032-0001 施 62 号	

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 10t バックハウ 平0.35m3	0.5	m3			SJ032-0002 施 63 号	
アスファルト舗装版切断(湿式方)による濁水 福山商事(株)建設汚泥リサイクルセンター	0.5	t			T3003009	
管工事	1	式			V	
撤去管吊上げ積込(鑄鉄管) 機械力 100mm	6.7	m			SJ063-0001 施 64 号	
撤去管吊上げ積込(鑄鉄管) 機械力 200mm	283.3	m			SJ063-0002 施 65 号	
撤去管切断(タクトイル鑄鉄管FCD) (パイプ切削切断機) 100mm	2	口			SJ098-0001 施 66 号	
撤去管切断(タクトイル鑄鉄管FCD) (パイプ切削切断機) 200mm	48	口			SJ098-0002 施 67 号	
仮設工	1	式			V	
交通誘導警備員A (昼間)	12	人			TR092000	
交通誘導警備員B (昼間)	12	人			TR092100	
給水管工事	1	式			U	
土工	1	式			V	

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 山積0.13m3[平積 0.10]	15	m3			SJ021-0004 施 59 号	
管路埋戻費(機械埋戻) 締固め含まない 山積0.13m3[平積 0.10]	4	m3			SJ022-0006 施 68 号	
埋戻し材 再生	5	m3			T0013870	
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.13m3[平積 0.10]	4	m3			SJ022-0007 施 60 号	
発生土運搬費 ダンプトラック 4t積 山積0.28m3[平0.2]	4	m3			SJ024-0005 施 61 号	
発生土運搬費 ダンプトラック 4t積 山積0.28m3[平0.2]	4	m3			SJ024-0005 施 61 号	
発生土運搬費 ダンプトラック 10t積 山積0.45m3[平0.35]	4	m3			SJ024-0002 施 5 号	
普通土砂 辺野古木炭創業企業組合	11	t			T30040825	
舗装工	1	式			V	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	94	m			SP430510-0003 P 1 号	
舗装版 バックホウ直接掘削・積込 山積0.13m3[平積 0.10]	28	m ²			SJ612-0001 施 69 号	
舗装工(人力) 舗装厚30mm 再生粗粒度アスコン20mm	14	m ²			SJ619-0005 施 70 号	

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工（上層） 1.8m未満 全仕上り厚110mm	14	m ²			SJ613-0005 施 15 号	
路盤工（下層） 1.8m未満 全仕上り厚300mm	14	m ²			SJ613-0007 施 17 号	
運搬費 As塊・Co塊（無筋） ダンプトラック 2t バックホウ 平0.1m3	2	m3			SJ032-0004 施 71 号	
運搬費 As塊・Co塊（無筋） ダンプトラック 10t バックホウ 平0.35m3	0.1	m3			SJ032-0002 施 63 号	
アスファルト舗装版切断(湿式方)による濁水 福山商事(株)建設汚泥リサイクルセンター	0.1	t			T3003009	
管工事	1	式			V	
ポリエチレン管据付工 20mm 融着継手を行う	14.2	m			SJ030-0002 施 72 号	
ポリエチレン管据付工 50mm 融着継手を行う	10.7	m			SJ030-0003 施 73 号	
ポリエチレン管継手工 50mm 融着継手を行う	8	箇所			SJ930-0003 施 74 号	
ポリエチレン管継手工 20mm 融着継手を行う	5	箇所			SJ930-0004 施 75 号	
ポリエチレン管布設工 （メカニカル継手）50mm	2	口			SJ040-0002 施 76 号	
ポリエチレン管布設工 （メカニカル継手）50mm	2	口			SJ040-0002 施 76 号	

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管切断 20mm	3	口			SJ113-0002 施 77 号	
ポリエチレン管切断 50mm	3	口			SJ113-0003 施 78 号	
硬質塩ビ管用鋳鉄異形管被覆工 75mm	2	箇所			SJ700-0001 施 79 号	
小口径鋼管据付工(人力) 20mm	0.8	m			SJ012-0001 施 80 号	
小口径鋼管据付工(人力) 50mm	0.8	m			SJ012-0002 施 81 号	
小口径鋼管 切断 (人力) 20mm	2	箇所			SJ912-0001 施 82 号	
小口径鋼管 切断 (人力) 50mm	2	箇所			SJ912-0002 施 83 号	
小口径鋼管 ねじ切り (人力) 20mm	2	箇所			SJ917-0001 施 84 号	
小口径鋼管 ねじ切り (人力) 50mm	2	箇所			SJ917-0002 施 85 号	
小口径鋼管 ねじ込み接合 (人力) 20mm	2	口			SJ918-0001 施 86 号	
小口径鋼管 ねじ込み接合 (人力) 50mm	2	口			SJ918-0002 施 87 号	
給水管資材	1	式			V	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水管資材	1	式			M0003 明 4 号	
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計	1	式			H400010	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H500010	
運搬費	1	式			H600010	
仮設材等の運搬 製品長12m以内	1	式			S7019-0001 施 118 号	
事業損失防止施設費	1	式			H600090	
磁気探査業務	1	式			L0023	
技術管理費	1	式			H600060	
通水試験 給水車注水		日			SJ047-0001 施 119 号	
共通仮設費(率化)	1	式			H400020	
共通仮設費率分	1	式			R204030	

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
純工事費	1	式			H304010	
現場管理費計	1	式			H304030	
現場管理費率分	1	式			R204040	
工事原価	1	式			H204010	
一般管理費等	1	式			R204050	
工事価格	1	式			H100010	
消費税等相当額	1	式			R200010	
合計					R200020	

【26-04】 令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

明 細 書 一 覽 表

[illegible]

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 1 号 明細書 (M0001) 】 管資材 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダクタイル鋳鉄管直管 (内面エポキシ樹脂粉体塗装) GX形 S種 φ250	81	本			TJ003689	
異形管 GX形 二受T字管 φ250×φ100	1	個			TJ002919	
異形管 GX形 曲管45° φ250		個			TJ002939	
異形管 GX形 曲管22 1/2° φ250	4	個			TJ002944	
異形管 GX形 曲管5 5/8° φ250	10	個			TJ003750	
異形管 GX形 F付T字管 (7.5K) φ250×φ75	1	個			TJ002964	
異形管 GX形 継ぎ輪 φ250	4	個			TJ002969	
異形管 GX形 両受短管 φ250	2	個			TJ002974	
ダクタイル鋳鉄管切替ユニット GX形 P-link φ250	1	個			TJ002994	
ダクタイル鋳鉄管切替ユニット GX形 G-Link φ250	19	個			TJ002999	
ダクタイル鋳鉄管切替ユニット GX形 ライター φ250	13	個			TJ003004	
接合部品 (押輪、ゴム輪、ボルトナット) GX形 φ250	19	組			TJ003014	

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 1 号 明細書 (M0001) 】 (続 き) 管資材 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
水道用急速空気弁 甲型 φ 25mmFCD (JWWAB137) 弁箱FCD	1	個			TJ000292	
耐震型補修弁 φ 75×300L	1	個			L0039	
フランジ短管 φ 75×250L 7.5k	1	個			L0009	
フランジ形 接合部品 φ 75	2	組			TJ002280	
GX形 栓 φ 250	1	個			L0040	
スクラップ ヘビーH1	70.7	t			L0010	
異形管 GX形 曲管90° φ 100	1	個			TJ002931	
GX形受挿しソフトシール仕切弁 φ 100	1	基			L0011	
ダクタイル鋳鉄管切替ユニット GX形 G-Link φ 100	1	個			TJ002996	
接合部品(押輪、ゴム輪、ボルトナット) GX形 φ 100	2	組			TJ003011	
ダクタイル鋳鉄管直管(内面モルタルライニング) K形3種 100mm×4m	2	本			TJ000768	
K形曲管 φ 100×90°	1	個			L0012	

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 (続 き) 管資材 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
K形曲管 φ 100×45°	2	個			L0013	
K形曲管 φ 100×22 1/2°	1	個			L0014	
K形曲管 φ 100×11 1/4°	1	個			L0015	
K形継ぎ輪 φ 100	2	個			L0016	
K形短管 1 号 φ 100 7.5k	1	個			L0017	
K形帽 φ 200	1	個			L0018	
不断水分岐付ソフトシール仕切弁 φ 200× φ 100 7.5k	1	個			L0019	
特殊押輪 K形 φ 100mm	12	組			TJ000810	
特殊押輪 K形 φ 200mm	1	組			TJ000812	
不断水バルブ 鋳鉄管用 φ 200	1	基			L0020	
フランジ形 接合部品 φ 100	1	組			TJ002281	
ダクタイル鋳鉄管直管(内面球状樹脂粉体塗装) GX形 S種 φ 100	1	本			TJ003686	

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 1 号 明細書 (M0001) 】 (続 き) 管資材 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
異形管 GX形 曲管45° φ 100	1	個			TJ002936	
異形管 GX形 曲管11 1/4° φ 100	1	個			TJ002946	
異形管 GX形 両受短管 φ 100	1	個			TJ002971	
GX形受挿しソフトシール仕切弁 φ 100	1	基			L0021	
ダクタイル鋳鉄管切替エント GX形 G-Link φ 100	1	個			TJ002996	
接合部品(押輪、ゴム輪、ボルトナット) GX形 φ 100	5	組			TJ003011	
水道配水用ポリエチレン管 φ 100×5m JWWA K 144 EF受口付直管	3	本			TJ0007039	
水道配水用ポリエチレン管 φ 100×5m JWWA K 144 プレゼント 直管	1	本			TJ0007034	
水道配水用ポリエチレン管 EFキャップ 100A	1	個			TJ003859	
水道配水用ポリエチレン管 EF両受ヘント 45° 100A	1	個			TJ003879	
水道配水用ポリエチレン管 EFチーz 100A×50A	1	個			TJ0007050	
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 GX形 φ 100	1	個			L0022	

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 1 号 明細書(M0001) 】

(続 き)

管資材

1 式 当 り

[illegible]

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 2 号 明細書(M0004) 】							1 式 当り
管材費 支給品							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
異形管 GX形 二受T字管 φ 250× φ 100	1	個			TJ002919		
異形管 GX形 両受曲管22 1/2° φ 250	1	個			TJ002959		
異形管 GX形 曲管22 1/2° φ 250	1	個			TJ002944		
異形管 GX形 曲管11 1/4° φ 250	4	個			TJ002949		
異形管 GX形 帽 φ 250	1	個			TJ002989		
GX形受挿しソフトシール仕切弁 φ 250	1	基			L0008		
ダクタイル鋳鉄管切替ユニット GX形 ライナ φ 250	3	個			TJ003004		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

[illegible]

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 4 号 明細書 (M0003) 】 給水管資材 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直管 (HPPE) φ 20	3	本			L0027	
EFソケット φ 20	2	個			L0028	
EFサドル φ 100× φ 20	1	個			L0029	
異種管継手 20A (HPPE×SUS)	1	個			L0030	
ステンレス鋼管 SUS316 φ 20×4m	1	本			TJ001626	
ステンレス鋼管 90° エルボ SUS316 プレス式 φ 20	1	個			TJ001680	
絶縁ソケット 20A	1	個			L0032	
水道配水用ポリエチレン管 φ 50×5m JWWA K 144 EF受口付直管	1	本			TJ0007037	
水道配水用ポリエチレン管 EF 90° ベント 50A	1	個			TJ0007060	
水道配水用ポリエチレン管 EF両受ベント 90° 50A	2	個			TJ003872	
PE片受口付ソフトシール仕切弁 φ 50	1	基			L0033	
異種管継手 50A (HPPE×SUS)	1	個			L0034	

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 4 号 明細書(M0003) 】

(続 き)

給水管資材

1 式 当り

[illegible]

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

代 價 表 一 覽 表

[illegible]

[illegible]

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 2 号 代価表 (D0002) 】						
B型仕切弁篋 MSN-k2						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋 (加工) 一般構造物 SD295/D13	0.001	t			S2750-0002 施 105 号	
コンクリート 小型 一般養生	0.02	m3			SP240010-0003 P 12 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.2	m2			SP240210-0003 P 13 号	
制水弁匡用台座 φ460 再生プラス	1	個			TJ0007031	
基礎碎石 RC-40	0.2	m2			SP221110-0003 P 14 号	
廃プラ受台 W500×L300×t50	1	個			L0025	
基礎碎石 RC-40	0.4	m2			SP221110-0004 P 15 号	
ねじ式弁篋 設置 A・B型 3号 30以上60未満	1	箇所			SJ084-0001 施 106 号	
制水弁きょう MSN-2K 土砂流入防止型 (小)	1	個			TJ000203	
硬質塩化ビニル管 VP φ250	0.06	本			L0004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 3 号 代価表 (D0003) 】						
C型仕切弁篭 MSN-SLU1						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋 (加工) 一般構造物 SD295/D13	0.001	t			S2750-0002 施 105 号	
コンクリート 小型 一般養生	0.02	m3			SP240010-0003 P 12 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.2	m2			SP240210-0003 P 13 号	
制水弁匡用台座 φ460 再生プラス	1	個			TJ0007031	
基礎碎石 RC-40	0.2	m2			SP221110-0003 P 14 号	
廃プラ受台 W500×L300×t50	1	個			L0003	
基礎碎石 RC-40	0.4	m2			SP221110-0004 P 15 号	
ねじ式弁篭 設置 A・B型 3号 30以上60未満	1	箇所			SJ084-0001 施 106 号	
制水弁きょう MSN-3K 土砂流入防止型 (大)	1	個			TJ000202	
硬質塩化ビニル管 VP φ250	0.05	本			L0024	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 4 号 代価表(D0004) 】						
空気弁室 円形 φ 600						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
空気弁室鉄蓋 T-25 φ 600mm	1	個			TJ000194	
鉄蓋 設置 円型 4号 600mm	1	個			SJ080-0001 施 107 号	
レジンコンクリート製ボックス(円形)4号 上部壁 600mm×200mm	1	個			TJ0002052	
レジンコンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 上部壁 H=200mm	1	個			SJ081-0001 施 108 号	
レジンコンクリート製ボックス(円形)4号 下部壁 600mm×200mm	1	個			TJ0002056	
レジンコンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 下部壁 H=200mm	1	個			SJ081-0002 施 109 号	
レジンコンクリート製ボックス(円形)4号 底版 600mm×40mm	1	個			TJ0002059	
レジンコンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 底版 H=40mm	1	個			SJ081-0003 施 110 号	
モルタル練	0.02	m3			SP240060-0001 P 16 号	
基礎碎石 RC-40	0.4	m2			SP221110-0002 P 11 号	
硬質塩化ビニル管 VP φ 250	0.04	本			L0002	
計					P0000001	

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 4 号 代価表(D0004) 】

(続 き)

空気弁室 円形 $\phi 600$

1 箇所 当り

[illegible]

[illegible]

施 工 単 価 表 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 山積0.45m3[平積 0.35]		m3			SJ021-0002 施 1 号	
管路埋戻費(機械埋戻) 締固め含まない 山積0.45m3[平積 0.35]		m3			SJ022-0003 施 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.45m3[平積 0.35]		m3			SJ022-0004 施 3 号	
発生土運搬費 ダンプトラック 4t積 山積0.45m3[平0.35]		m3			SJ024-0001 施 4 号	
発生土運搬費 ダンプトラック 10t積 山積0.45m3[平0.35]		m3			SJ024-0002 施 5 号	
バックホウ掘削積込 山積0.45m3[平積 0.35]		m3			SJ021-0001 施 6 号	
管路埋戻費(機械埋戻) 締固め含まない 山積0.45m3[平積 0.35]		m3			SJ022-0001 施 7 号	
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.45m3[平積 0.35]		m3			SJ022-0002 施 8 号	
発生土運搬費 ダンプトラック 4t積 山積0.45m3[平0.35]		m3			SJ024-0004 施 9 号	
舗装版 バックホウ直接掘削・積込 山積0.45m3[平積 0.35]		m ²			SJ612-0004 施 10 号	
舗装工(人力) 舗装厚40mm 再生粗粒度アスコン20mm		m ²			SJ619-0003 施 11 号	
舗装工(人力) 舗装厚30mm 再生粗粒度アスコン20mm		m ²			SJ619-0006 施 12 号	

施 工 単 価 表 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不陸整正工 1. 8m未満		m ²			SJ614-0002 施 13 号	
舗装工(人力) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン13mm		m ²			SJ619-0004 施 14 号	
路盤工 (上層) 1. 8m未満 全仕上り厚110mm		m ²			SJ613-0005 施 15 号	
路盤工 (上層) 1. 8m未満 全仕上り厚110mm		m ²			SJ613-0006 施 16 号	
路盤工 (下層) 1. 8m未満 全仕上り厚300mm		m ²			SJ613-0007 施 17 号	
運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 10t バックハウ 平0.35m3		m3			SJ032-0003 施 18 号	
運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 10t バックハウ 平0.35m3		m3			SJ032-0007 施 19 号	
舗装版 バック材直接掘削・積込 山積0.45m3[平積 0.35]		m ²			SJ612-0005 施 20 号	
舗装工(人力) 舗装厚50mm 再生粗粒度アスコン20mm		m ²			SJ619-0001 施 21 号	
舗装工(人力) 舗装厚50mm 再生粗粒度アスコン20mm		m ²			SJ619-0002 施 22 号	
不陸整正工 1. 8m未満		m ²			SJ614-0001 施 23 号	
路盤工 (上層) 1. 8m未満 全仕上り厚280mm		m ²			SJ613-0003 施 24 号	

施 工 単 価 表 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工（下層） 1.8m未満 全仕上り厚200mm		m ²			SJ613-0004 施 25 号	
鋳鉄管吊込据付（機械力） 250mm		m			SJ006-0001 施 26 号	
管明示シート工		m			SJ069-0001 施 27 号	
ポリエチレンスリーブ被覆工 250mm 管長5m		m			SJ061-0001 施 28 号	
ロケーティングワイヤー		m			SJ130-0001 施 29 号	
GX形継手接合 250mm 直管の接合		口			SJ074-0001 施 30 号	
GX形継手接合 250mm P-Linkの切管部への接合		口			SJ074-0002 施 31 号	
GX形継手接合 250mm 異形管の接合		口			SJ074-0004 施 32 号	
GX形継手接合 250mm G-Linkを用いた異形管の接合		口			SJ074-0005 施 33 号	
鋳鉄管切断（エンジンカッター使用） 250mm		口			SJ135-0001 施 34 号	
鋳鉄製仕切弁（機械力）設置 250mm 縦型		基			SJ038-0001 施 35 号	
空気弁 設置（人力施工） 16～25mm		基			SJ045-0001 施 36 号	

施 工 単 価 表 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鑄鉄管継手取外（GX形 異形管） 250mm		口			SJ122-0001 施 37 号	
鑄鉄管吊込据付（機械力） 100mm		m			SJ006-0002 施 38 号	
管明示シート工		m			SJ069-0003 施 39 号	
ポリエチレンスリーブ被覆工 100mm 管長4m		m			SJ061-0002 施 40 号	
ロケーティングワイヤー		m			SJ130-0002 施 41 号	
GX形継手接合 100mm 異形管の接合		口			SJ074-0007 施 42 号	
GX形継手接合 100mm G-Linkを用いた異形管の接合		口			SJ074-0003 施 43 号	
メカニカル継手 100mm		口			SJ008-0001 施 44 号	
メカニカル継手 200mm		口			SJ008-0002 施 45 号	
フランジ継手 鑄鉄管 JWVA 7.5K 100mm		口			SJ009-0001 施 46 号	
鑄鉄管切断（エンジンカッター使用） 100mm		口			SJ135-0003 施 47 号	
鑄鉄製仕切弁（機械力）設置 100mm以下 縦型		基			SJ038-0003 施 48 号	

施 工 単 価 表 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不断水連絡工 φ 200×φ 100		箇所			SJ060-0001 施 49 号	
ポリエチレン管据付工 100mm 融着継手を行う		m			SJ030-0001 施 50 号	
ポリエチレン管継手工 100mm 融着継手を行う		箇所			SJ930-0001 施 51 号	
ポリエチレン管継手工 100mm 融着継手を行う		箇所			SJ930-0002 施 52 号	
ポリエチレン管切断 100mm		口			SJ113-0001 施 53 号	
区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm		m			S3830-0001 施 54 号	
区画線工・設置 溶融式・手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm		m			S3830-0002 施 55 号	
敷鉄板設置撤去		m ²			S0308-0001 施 56 号	
敷鉄板賃料 供用日数5日 22×1524×3048mm		枚			S0315-0001 施 57 号	
敷鉄板賃料 供用日数5日 22×1524×3048mm		枚			S0315-0002 施 58 号	
小型バックホウ掘削積込 山積0.13m3[平積 0.10]		m3			SJ021-0004 施 59 号	
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.13m3[平積 0.10]		m3			SJ022-0007 施 60 号	

施 工 単 価 表 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック 4t積 山積0.28m3[平0.2]		m3			SJ024-0005 施 61 号	
運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 4t バックハウ 平0.2m3		m3			SJ032-0001 施 62 号	
運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 10t バックハウ 平0.35m3		m3			SJ032-0002 施 63 号	
撤去管吊上げ積込(鑄鉄管) 機械力 100mm		m			SJ063-0001 施 64 号	
撤去管吊上げ積込(鑄鉄管) 機械力 200mm		m			SJ063-0002 施 65 号	
撤去管切断(ダクタイル鑄鉄管FCD) (パイプ切削切断機) 100mm		口			SJ098-0001 施 66 号	
撤去管切断(ダクタイル鑄鉄管FCD) (パイプ切削切断機) 200mm		口			SJ098-0002 施 67 号	
管路埋戻費(機械埋戻) 締め含まない 山積0.13m3[平積 0.10]		m3			SJ022-0006 施 68 号	
舗装版 バックホ直接掘削・積込 山積0.13m3[平積 0.10]		m ²			SJ612-0001 施 69 号	
舗装工(人力) 舗装厚30mm 再生粗粒度アスコン20mm		m ²			SJ619-0005 施 70 号	
運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 2t バックハウ 平0.1m3		m3			SJ032-0004 施 71 号	
ポリエチレン管据付工 20mm 融着継手を行う		m			SJ030-0002 施 72 号	

施 工 単 価 表 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管据付工 50mm 融着継手を行う		m			SJ030-0003 施 73 号	
ポリエチレン管継手工 50mm 融着継手を行う		箇所			SJ930-0003 施 74 号	
ポリエチレン管継手工 20mm 融着継手を行う		箇所			SJ930-0004 施 75 号	
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手) 50mm		口			SJ040-0002 施 76 号	
ポリエチレン管切断 20mm		口			SJ113-0002 施 77 号	
ポリエチレン管切断 50mm		口			SJ113-0003 施 78 号	
硬質塩ビ管用鋳鉄異形管被覆工 75mm		箇所			SJ700-0001 施 79 号	
小口径鋼管据付工(人力) 20mm		m			SJ012-0001 施 80 号	
小口径鋼管据付工(人力) 50mm		m			SJ012-0002 施 81 号	
小口径鋼管 切断 (人力) 20mm		箇所			SJ912-0001 施 82 号	
小口径鋼管 切断 (人力) 50mm		箇所			SJ912-0002 施 83 号	
小口径鋼管 ねじ切り (人力) 20mm		箇所			SJ917-0001 施 84 号	

施 工 単 価 表 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小口径鋼管 ねじ切り (人力) 50mm		箇所			SJ917-0002 施 85 号	
小口径鋼管 ねじ込み接合 (人力) 20mm		口			SJ918-0001 施 86 号	
小口径鋼管 ねじ込み接合 (人力) 50mm		口			SJ918-0002 施 87 号	
排出ガス対策型 バックホウ運転 油圧式ローラ型 平0.35m3(1次) 割増なし		h			S80241-0001 施 88 号	
タンパー運転 60～80kg		日			S8518-0004 施 89 号	
ダンプトラック運転 4t 割増なし		日			S8021-0005 施 90 号	
ダンプトラック運転 10t 割増なし		日			S8021-0006 施 91 号	
排出ガス対策型 バックホウ運転 油圧式ローラ型 平0.35m3(1次) 割増なし		h			S80241-0004 施 92 号	
タンパー運転 60～80kg		日			S8518-0001 施 93 号	
ダンプトラック運転 4t 割増なし		日			S8021-0007 施 94 号	
振動ローラ運転 ハトガ式 0.5～0.6t		日			S8043-0002 施 95 号	
振動コンパクタ運転 40～60kg		日			S8052-0002 施 96 号	

施 工 単 価 表 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパー運転 60～80kg		日			S8518-0006 施 97 号	
振動ローラ運転 ハッド式 0.5～0.6t		日			S8043-0004 施 98 号	
振動コンパクタ運転 40～60kg		日			S8052-0004 施 99 号	
タンパー運転 60～80kg		日			S8518-0007 施 100 号	
クレーン装置付トラック運転 4t積 2.9t吊		h			S6113-0001 施 101 号	
トラック(クレーン装置付)運転 4～4.5t級 吊能力2.9t		h			S8075-0001 施 102 号	
クレーン装置付トラック運転 4t積 2.9t吊		h			S6113-0003 施 103 号	
トラック(クレーン装置付)運転 4～4.5t級 吊能力2.9t		h			S8075-0003 施 104 号	
鉄筋 (加工) 一般構造物 SD295/D13		t			S2750-0002 施 105 号	
ねじ式弁筐 設置 A・B型 3号 30以上60未満		箇所			SJ084-0001 施 106 号	
鉄蓋 設置 円型 4号 600mm		個			SJ080-0001 施 107 号	
レジンコンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 上部壁 H=200mm		個			SJ081-0001 施 108 号	

施 工 単 価 表 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 下部壁 H=200mm		個			SJ081-0002 施 109 号	
レジンコンクリート製ボックス(円形) 設置 4号 底版 H=40mm		個			SJ081-0003 施 110 号	
アルミ矢板 建込工(両側分) 2.0m以下 (排2次)0.45m3 吊2.9t		m			KC1027-0001 施 111 号	
アルミ矢板 引抜工(両側分) 2.0m以下 (排2次)0.45m3 吊2.9t		m			KC1027-0002 施 112 号	
支保材設置・撤去 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート		m			SJ101-0002 施 113 号	
バックホウ運転 クローラ型 クレーン付・山0.8m3(平0.6) 2.9t吊		日			S8054-0001 施 114 号	
小型バックホウ運転(標準型) (排2)バケット容量0.13m3		日			S8026-0002 施 115 号	
ダンプトラック運転 2t 割増なし		日			S8021-0001 施 116 号	
排出ガス対策型 バックホウ運転 クローラ型0.45m3 クレーン付2.9t吊(2次) 割増なし		h			S8024-0003 施 117 号	
仮設材等の運搬 製品長12m以内		式			S7019-0001 施 118 号	
通水試験 給水車注水		日			SJ047-0001 施 119 号	

[illegible]

[illegible]

【 第 3 号 施工単価表 (SJ022-0004) 】							100	m3 当り
管路埋戻費 (機械埋戻) 60～80kg 山積0.45m3 [平積 0.35]								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
世話役 (一般土木) (昼間)		人			TR025000			
普通作業員 (昼間)		人			TR002000			
排出ガス対策型 バックホ運転 油圧式クローラ型 平0.35m3 (1次) 割増なし		h			S80241-0001 施 88 号			
タンパー運転 60～80kg		日			S8518-0004 施 89 号			
諸雑費	1	式			Z3000004			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

【 第 6 号 施工单価表(SJ021-0001) 】

バックホウ掘削積込 山積0.45m³[平積 0.35]

100 m3 当り

[illegible]

[illegible]

【 第 8 号 施工単価表 (SJ022-0002) 】							100	m3 当り
管路埋戻費 (機械埋戻) 60～80kg 山積0.45m3 [平積 0.35]								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
世話役 (一般土木) (夜間)		人			TR125000			
普通作業員 (夜間)		人			TR102000			
排出ガス対策型 バックホ運転 油圧式クローラ型 平0.35m3 (1次) 割増なし		h			S80241-0004 施 92 号			
タンパー運転 60～80kg		日			S8518-0001 施 93 号			
諸雑費	1	式			Z3000004			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			

[illegible]

[illegible]

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 11 号 施工単価表(SJ619-0003) 】							100	m ² 当り
舗装工(人力) 舗装厚40mm 再生粗粒度アスコン20mm								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
世話役 (一般土木) (昼間)		人			TR025000	定:1		
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1		
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1		
アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	10.058	t			T00137930			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			T0006080			
振動ローラ運転 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t		日			S8043-0002 施 95 号	定:1		
振動コンパクト運転 40～60kg		日			S8052-0002 施 96 号	定:1		
諸雑費		%			T0000009	参:1		
諸雑費	1	式			Z4000004			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 12 号 施工単価表(SJ619-0006) 】							100	m ² 当り
舗装工(人力) 舗装厚30mm 再生粗粒度アスコン20mm								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	定:1		
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1		
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1		
アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	7.26	t			T00137930			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			T0006080			
振動ローラ運転 ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t		日			S8043-0002 施 95 号	定:1		
振動コンパクト運転 40～60kg		日			S8052-0002 施 96 号	定:1		
諸雑費		%			T0000009	参:1		
諸雑費	1	式			Z4000004			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			

[illegible]

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 14 号 施工単価表(SJ619-0004) 】							100	m ² 当り
舗装工(人力) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン13mm								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	定:1		
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1		
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1		
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	12.573	t			T0013786			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			T0006080			
振動ローラ運転 ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t		日			S8043-0002 施 95 号	定:1		
振動コンパクト運転 40～60kg		日			S8052-0002 施 96 号	定:1		
諸雑費		%			T0000009	参:1		
諸雑費	1	式			Z4000004			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 21 号 施工単価表(SJ619-0001) 】							100	m ² 当り
舗装工(人力) 舗装厚50mm 再生粗粒度アスコン20mm								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
世話役 (一般土木)(夜間)		人			TR125000	定:1		
特殊作業員 (夜間)		人			TR101000	定:1		
普通作業員 (夜間)		人			TR102000	定:1		
アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	12.573	t			T00137930			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		L			T0006100			
振動ローラ運転 ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t		日			S8043-0004 施 98 号	定:1		
振動コンパクタ運転 40～60kg		日			S8052-0004 施 99 号	定:1		
諸雑費		%			T0000009	参:1		
諸雑費	1	式			Z4000004			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 22 号 施工単価表(SJ619-0002) 】							100	m ² 当り
舗装工(人力) 舗装厚50mm 再生粗粒度アスコン20mm								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
世話役 (一般土木)(夜間)		人			TR125000	定:1		
特殊作業員 (夜間)		人			TR101000	定:1		
普通作業員 (夜間)		人			TR102000	定:1		
アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	12.573	t			T00137930			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			T0006080			
振動ローラ運転 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t		日			S8043-0004 施 98 号	定:1		
振動コンパクタ運転 40～60kg		日			S8052-0004 施 99 号	定:1		
諸雑費		%			T0000009	参:1		
諸雑費	1	式			Z4000004			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【第 26 号 施工单価表(SJ006-0001)】

鑄鐵管吊込据付(機械力) 250mm

10 m 当り

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 30 号 施工单価表(SJ074-0001) 】

GX形継手接合 250mm 直管の接合

1 口 当 り

[illegible]

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 31 号 施工单価表(SJ074-0002) 】

GX形継手接合 250mm P-Linkの切管部への接合

1 口 当 り

[illegible]

[illegible]

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 33 号 施工单 表(SJ074-0005) 】

GX形継手接合 250mm G-Linkを用いた異形管の接合

1 口 当 り

[illegible]

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 34 号 施工单価表(SJ135-0001) 】

鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 250mm

1 口 当 り

[illegible]

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 35 号 施工单 表(SJ038-0001) 】

鑄鉄製仕切弁(機械力) 設置 250mm 縦型

1 基 当 り

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 42 号 施工单価表(SJ074-0007) 】

GX形継手接合 100mm 異形管の接合

1 口 当 り

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 49 号 施工单 表(SJ060-0001) 】

不断水連絡工 $\phi 200 \times \phi 100$

1 箇所 当り

[illegible]

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 50 号 施工单 表(SJ030-0001) 】

ポリエチレン管据付工 100mm 融着継手を行う

10 m 当り

[illegible]

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 51 号 施工单価表(SJ930-0001) 】

ポリエチレン管継手工 100mm 融着継手を行う

1 箇所 当り

[illegible]

[illegible]

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 53 号 施工单価表(SJ113-0001) 】

ポリエチレン管切断 100mm

1 口 当 り

[illegible]

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 54 号 施工単価表(S3830-0001) 】 区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 夜間施工 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15 c m 制約なし	1,000	m			TH50000010	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	570	kg			T0006510	定:1
ガラスビーズ 1号 (0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm)	25	kg			T200000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	25	kg			T200000120	定:1
軽油		L			T0007230	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 55 号 施工単価表(S3830-0002) 】 区画線工・設置 溶融式・手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 45 c m 制約なし	1,000	m			TH00000040	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	1,700	kg			T0006510	定:1
ガラスビーズ 1号 (0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm)	75	kg			T200000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	75	kg			T200000120	定:1
軽油		L			T0007230	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 56 号 施工単価表(S0308-0001) 】 敷鉄板設置撤去							100	m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量		単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
世話役 (一般土木)(昼間)			人			TR025000	定:1	
とび工 (昼間)			人			TR006000	定:1	
普通作業員 (昼間)			人			TR002000	定:1	
バックホウ運転 クロー型 クレーン付・山0.8m3(平0.6) 2.9t吊			日			S8054-0001 施 114 号	定:1	
世話役 (一般土木)(昼間)			人			TR025000	定:1	
とび工 (昼間)			人			TR006000	定:1	
普通作業員 (昼間)			人			TR002000	定:1	
バックホウ運転 クロー型 クレーン付・山0.8m3(平0.6) 2.9t吊			日			S8054-0001 施 114 号	定:1	
諸雑費			%			T0000009	参:1	
諸雑費		1	式			Z3000004		
計						P0000001		
単位当たり						P0000002		

[illegible]

[illegible]

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 59 号 施工单価表(SJ021-0004) 】

小型バックホウ掘削積込 山積0.13m³[平積 0.10]

100 m3 当り

[illegible]

【 第 60 号 施工単価表(SJ022-0007) 】							管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.13m3[平積 0.10]		100	m3 当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要			
世話役 (一般土木)(昼間)			人			TR025000				
普通作業員 (昼間)			人			TR002000				
小型バックホウ運転(標準型) (排2)バケツ容量0.13m3			日			S8026-0002 施 115 号				
タンパー運転 60～80kg			日			S8518-0004 施 89 号				
諸雑費		1	式			Z3000004				
計						P0000001				
単位当たり						P0000002				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 64 号 施工单価表(SJ063-0001) 】

撤去管吊上げ積込(鑄鉄管) 機械力 100mm

10 m 当り

[illegible]

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【第 65 号 施工单価表(SJ063-0002)】

撤去管吊上げ積込(鑄鉄管) 機械力 200mm

10 m 当り

[illegible]

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【第 66 号 施工单価表(SJ098-0001)】

撤去管切断(ダクタイル鋳鉄管FCD) (パイプ切削切断機) 100mm

1 口 当 り

[illegible]

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【第 67 号 施工单 估价表(SJ098-0002)】

撤去管切断(ダクタイル鋳鉄管FCD) (パイプ切削切断機) 200mm

1 口 当 り

[illegible]

[illegible]

[illegible]

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 70 号 施工単価表(SJ619-0005) 】							100	m ² 当り
舗装工(人力) 舗装厚30mm 再生粗粒度アスコン20mm								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	定:1		
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1		
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1		
アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	7.544	t			T00137930			
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用		L			T0006080			
振動ローラ運転 ハンドガイド式 0.5～0.6t		日			S8043-0002 施 95 号	定:1		
振動コンパクト運転 40～60kg		日			S8052-0002 施 96 号	定:1		
諸雑費		%			T0000009	参:1		
諸雑費	1	式			Z4000004			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			

[illegible]

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【第 72 号 施工单価表(SJ030-0002)】

ポリエチレン管据付工 20mm 融着継手を行う

10 m 当り

[illegible]

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 73 号 施工单 表(SJ030-0003) 】

ポリエチレン管据付工 50mm 融着継手を行う

10 m 当り

[illegible]

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 74 号 施工单 表(SJ930-0003) 】

ポリエチレン管継手工 50mm 融着継手を行う

1 箇所 当り

[illegible]

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 75 号 施工单 表(SJ930-0004) 】

ポリエチレン管継手工 20mm 融着継手を行う

1 箇所 当り

[illegible]

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 76 号 施工单 表(SJ040-0002) 】

ポリエチレン管布設工（メカニカル継手） 50mm

1 口 当 り

[illegible]

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 77 号 施工单 俩表(SJ113-0002) 】

ポリエチレン管切断 20mm

1 口 当 り

[illegible]

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 78 号 施工单 表(SJ113-0003) 】

ポリエチレン管切断 50mm

1 口 当 り

[illegible]

[illegible]

[illegible]

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 81 号 施工单 表(SJ012-0002) 】

小口径鋼管据付工(人力) 50mm

10 m 当り

[illegible]

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 82 号 施工单 表(SJ912-0001) 】

小口径鋼管 切断 (人力) 20mm

1 箇所 当り

[illegible]

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 83 号 施工单 份表(SJ912-0002) 】

小口径鋼管 切断 (人力) 50mm

1 箇所 当り

[illegible]

[illegible]

[illegible]

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 86 号 施工单価表(SJ918-0001) 】

小口径鋼管 ねじ込み接合 (人力) 20mm

2 口 当 り

[illegible]

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 87 号 施工单価表(SJ918-0002) 】

小口径鋼管 ねじ込み接合 (人力) 50mm

2 口 当 り

[illegible]

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 88 号 施工单価表(S80241-0001) 】

排出ガス対策型 バックホウ運転 油圧式クローラ型 平0.35m³(1次) 割増なし

1 h 当り

[illegible]

[illegible]

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 90 号 施工单価表(S8021-0005) 】

ダンプトラック運転 4t 割増なし

1 日 当 り

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 96 号 施工单価表(S8052-0002) 】

振動コンパクト運転 40～60kg

1 日 当 り

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 100 号 施工单価表(S8518-0007) 】

タンパー運転 60～80kg

1 目 当 り

[illegible]

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 101 号 施工单価表(S6113-0001) 】

クレーン装置付トラック運転 4t積 2.9t吊

1 h 当り

[illegible]

[illegible]

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 103 号 施工单価表(S6113-0003) 】

クレーン装置付トラック運転 4t積 2.9t吊

1 h 当り

[illegible]

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 104 号 施工单価表(S8075-0003) 】

トラック(クレーン装置付)運転 4~4.5t級 吊能力2.9t

1 h 当り

[illegible]

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 105 号 施工単価表 (S2750-0002) 】 鉄筋（加工）一般構造物 SD295/D13 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 （一般土木）（昼間）		人			TR025000	定:1
鉄筋工 （昼間）		人			TR010000	定:1
普通作業員 （昼間）		人			TR002000	定:1
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]25t吊		日			TS709050	
異形棒鋼 SD295/D13	1.03	t			T0014010	
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 106 号 施工单価表(SJ084-0001) 】

ねじ式弁筐 設置 A・B型 3号 30以上60未満

1 箇所 当り

[illegible]

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 107 号 施工单価表(SJ080-0001) 】

鉄蓋 設置 円型 4号 600mm

1 個 当 り

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

【 第 111 号 施工単価表(KC1027-0001) 】						
アルミ矢板 建込工(両側分) 2.0m以下 (排2次)0.45m3 吊2.9t						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
排出ガス対策型 バックホウ運転 クローラ型0.45m3 クレーン付2.9t吊(2次) 割増なし		h			S8024-0003 施 117 号	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 112 号 施工単価表(KC1027-0002) 】						
アルミ矢板 引抜工(両側分) 2.0m以下 (排2次)0.45m3 吊2.9t						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
排出ガス対策型 バックホウ運転 クローラ型0.45m3 クレーン付2.9t吊(2次) 割増なし		h			S8024-0003 施 117 号	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 113 号 施工単価表(SJ101-0002) 】 支保材設置・撤去 軽量金属腹起し材 水圧式ﾊﾞｲﾌﾟ ｷｬｰﾄ 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
腹起し材質料	1	式			T#01	定:1
切梁材質料	1	式			T#01	定:1
水圧ポンプ賃料	1	式			T#01	定:1
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

[illegible]

[illegible]

【 第 115 号 施工单価表(S8026-0002) 】

小型バックホウ運転(標準型) (排2)バケット容量0.13m3

1 日 当 り

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

【 第 118 号 施工单価表(S7019-0001) 】

仮設材等の運搬 製品長12m以内

1 式 当り

[illegible]

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 119 号 施工单価表(SJ047-0001) 】

通水試験 給水車注水

1 日 当 り

[illegible]

施工パッケージ一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下		m			SP430510-0003 P 1 号	
フィルター層 平均厚さ60mm以上80mm未満		m2			SP410650-0001 P 2 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下		m			SP430510-0004 P 3 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cmを超え40cm以下		m2			SP430310-0001 P 4 号	
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 1. 4m未満 1層平均仕上厚50mm		m2			SP410510-0001 P 5 号	
基層(車道・路肩部) 幅員1. 4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm タックコート PK-4		m2			SP410240-0001 P 6 号	
上層路盤(車道・路肩部) 幅員1. 4m以上3m以下 瀝青安定処理材 プライムコート PK-3		m2			SP410040-0001 P 7 号	
フィルター層 平均厚さ60mm以上80mm未満		m2			SP410650-0002 P 8 号	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生		m3			SP240010-0001 P 9 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m2			SP240210-0001 P 10 号	
基礎碎石 RC-40		m2			SP221110-0002 P 11 号	
コンクリート 小型 一般養生		m3			SP240010-0003 P 12 号	

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

施工パッケージ一覧表

[illegible]

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 1 号 施工パッケージ (SP430510-0003) 】 舗装版切斷 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	14.40				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒)・湿式・エンジン駆] 通称(切削深)20cm級プレート径φ56cm	9.80			TM22000013600	
その他(機械)					
【労務】	58.90				
特殊作業員 (昼間)	20.20			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	10.89			TR525000	
普通作業員 (昼間)	9.00			TR502000	
その他(労務)					
【材料】	26.70				
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	22.47			T0010615	
ガソリン レギュラー	2.88			T0007220	
その他(材料)					

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SP430510-0003) 】

(続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

[illegible]

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 2 号 施工パッケージ (SP410650-0001) 】 フィルター層 平均厚さ60mm以上80mm未満 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	5.33				
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回・超低・排3 バケット容量0.11m3]	3.30			TM8000004000	
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t	1.93			TS708300	
その他(機械)					
【労務】	82.48				
運転手 (特殊)(昼間)	23.90			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	23.36			TR501000	
普通作業員 (昼間)	20.94			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	12.67			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	12.19				
その他の砂 (不洗い砂)	10.25			T0000280	

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SP410650-0001) 】

(続 き)

フィルター層 平均厚さ60mm以上80mm未満

1 m2 当り

[illegible]

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 3 号 施工パッケージ (SP430510-0004) 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	11.60				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒)・湿式・エンジン駆] 通称(切削深)30cm級プレート径φ75cm	7.89			TM8000020300	
その他(機械)					
【労務】	44.57				
特殊作業員 (夜間)	15.26			TR101000	
世話役 (一般土木)(夜間)	8.25			TR125000	
普通作業員 (夜間)	6.82			TR102000	
その他(労務)					
【材料】	43.83				
コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ	19.33			TP000056	
コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	13.31			T0010620	
コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ	8.12			TP000256	

【26-04】 令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 3 号 施工パッケージ(SP430510-0004) 】

(続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下

1 m 当り

[illegible]

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 4 号 施工パッケージ (SP430310-0001) 】 舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cmを超え40cm以下					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	19.97				
バックホウ(クローラ型)後方超小旋回・超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)	11.13			TS709291	
油圧ブレーカ バケット0.4m3対応 アタッチメントのみ	8.26			TS709560	
その他(機械)					
【労務】	73.88				
運転手 (特殊)(夜間)	30.47			TR114000	
普通作業員 (夜間)	26.77			TR102000	
世話役 (一般土木)(夜間)	14.49			TR125000	
その他(労務)					
【材料】	6.15				
軽油	5.98			T0007230	
その他(材料)					

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 4 号 施工パッケージ(SP430310-0001) 】

(続 き)

舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cmを超え40cm以下

1 m2 当り

[illegible]

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 5 号 施工パッケージ (SP410510-0001) 】 排水性舗装・表層 (車道・路肩部) 1.4m未満 1層平均仕上厚50mm 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.40				
振動ローラ (舗装用) [ハンド・ガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.30			TM0000140200	
振動コンパクタ [前進型] 通称40~60kg級	0.08			TM0000143300	
その他 (機械)					
【労務】	46.56				
特殊作業員 (夜間)	20.27			TR101000	
普通作業員 (夜間)	18.17			TR102000	
世話役 (一般土木) (夜間)	5.49			TR125000	
その他 (労務)					
【材料】	53.04				
排水性舗装 (硬質砂岩100%)	51.13			T3102540	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1.70			T0006100	

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 5 号 施工パッケージ(SP410510-0001) 】

(続 き)

排水性舗装・表層(車道・路肩部) 1.4m未満 1層平均仕上厚50mm

1 m2 当り

[illegible]

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 6 号 施工パッケージ (SP410240-0001) 】 基層 (車道・路肩部) 幅員 1.4m 以上 3m 以下 1 層平均仕上厚 50mm タックコート PK-4 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.92				
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0m	1.22			TS709760	
振動ローラ賃料 (搭乗式コンバインド型) 3～4t	0.25			TS708300	
タイヤローラ賃料 質量 3～4t	0.23			TS708100	
その他 (機械)					
【労務】	18.57				
普通作業員 (夜間)	6.34			TR102000	
運転手 (特殊) (夜間)	4.33			TR114000	
特殊作業員 (夜間)	4.24			TR101000	
世話役 (一般土木) (夜間)	1.53			TR125000	
その他 (労務)					
【材料】	79.51				

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 6 号 施工パッケージ(SP410240-0001) 】

(続 き)

基層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm タックコート PK-4

1 m2 当り

[illegible]

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【第 7 号 施工パッケージ(SP410040-0001)】 上層路盤(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 瀝青安定処理材 フライムコート PK-3 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.09				
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	0.70			TS709760	
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t	0.14			TS708300	
タイヤローラ賃料 質量3～4t	0.13			TS708100	
その他(機械)					
【労務】	10.65				
普通作業員 (夜間)	3.64			TR102000	
運転手 (特殊)(夜間)	2.48			TR114000	
特殊作業員 (夜間)	2.43			TR101000	
世話役 (一般土木)(夜間)	0.88			TR125000	
その他(労務)					
【材料】	88.26				

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 7 号 施工パッケージ(SP410040-0001) 】

(続 き)

上層路盤(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 瀝青安定処理材 プライムコート PK-3

1 m2 当り

[illegible]

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 8 号 施工パッケージ (SP410650-0002) 】 フィルター層 平均厚さ60mm以上80mm未満 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	5.33				
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回・超低・排3 バケット容量0.11m3]	3.30			TM8000004000	
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t	1.93			TS708300	
その他(機械)					
【労務】	82.48				
運転手 (特殊)(昼間)	23.90			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	23.36			TR501000	
普通作業員 (昼間)	20.94			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	12.67			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	12.19				
埋戻し材 再生	10.25			T0013870	

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 8 号 施工パッケージ(SP410650-0002) 】

(続 き)

フィルター層 平均厚さ60mm以上80mm未満

1 m2 当り

[illegible]

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 9 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】 コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	28.77				
普通作業員 (昼間)	12.92			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	7.34			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	6.55			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	71.23				
生コンクリート 21-8-40W/Cmax=60%	71.23			T0004212	
【端数調整】					
[条件]					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[N1] = T0004212 生コンクリート規格				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J02] = 3 打設工法 人力打設				
[J01] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物	[J04] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J06] = 2 現場内小運搬の有無 無し					

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 10 号 施工パッケージ (SP240210-0001) 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物					
名 称 ・ 規 格			構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価
【労務】			100.00		
型枠工 (昼間)			46.74		TR543000
普通作業員 (昼間)			25.15		TR502000
世話役 (一般土木) (昼間)			9.42		TR525000
その他 (労務)					
【端数調整】					
[条件]					
[Z1] = 1.000 労務補正係数			[X1] = 1	作業時間帯 昼間 (亜熱帯割増有)	
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J02] = 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物	

1 m2 当り

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 11 号 施工パッケージ (SP221110-0002) 】 基礎碎石 RC-40 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	4.85				
バックホウ賃料 [クローラ型]0.8m3	4.82			TS709192	
その他(機械)					
【労務】	75.15				
普通作業員 (昼間)	36.15			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	15.29			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	14.16			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	9.03			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	20.00				
再生クラッシャーラン RC-40	15.16			T0013770	
軽油	4.81			T0007230	

【26-04】令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 11 号 施工パッケージ (SP221110-0002) 】

(続 き)

基礎碎石 RC-40

1 m2 当り

[illegible]

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 12 号 施工パッケージ(SP240010-0003) 】 コンクリート 小型 一般養生 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	41.24				
普通作業員 (夜間)	22.34			TR102000	
世話役 (一般土木)(夜間)	9.14			TR125000	
特殊作業員 (夜間)	7.74			TR101000	
その他(労務)					
【材料】	58.76				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	58.76			T0004216	
【端数調整】					
[条件]					
[X1] = 2 作業時間帯 夜間	[N1] = T0004216 生コンクリート規格				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J02] = 3 打設工法 人力打設				
[J01] = 2 構造物種別 小型構造物	[J04] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J06] = 2 現場内小運搬の有無 無し					

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 13 号 施工パッケージ (SP240210-0003) 】 型枠 一般型枠 小型構造物 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
型枠工 (夜間)	44.38			TR143000	
普通作業員 (夜間)	30.83			TR102000	
世話役 (一般土木) (夜間)	11.75			TR125000	
その他 (労務)					
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数 [X1] = 2 作業時間帯 夜間					
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠 [J02] = 2 構造物の種類 小型構造物					

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 14 号 施工パッケージ (SP221110-0003) 】 基礎碎石 RC-40 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	5.11				
バックホウ賃料 [クローラ型]0.8m3	5.08			TS709192	
その他(機械)					
【労務】	79.15				
普通作業員 (夜間)	38.07			TR102000	
特殊作業員 (夜間)	16.10			TR101000	
運転手 (特殊)(夜間)	14.92			TR114000	
世話役 (一般土木)(夜間)	9.51			TR125000	
その他(労務)					
【材料】	15.74				
再生クラッシャーラン RC-40	10.65			T0013770	
軽油	5.06			T0007230	

[illegible]

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 15 号 施工パッケージ (SP221110-0004) 】 基礎碎石 RC-40 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	4. 85				
バックホウ賃料 [クローラ型]0. 8m3	4. 82			TS709192	
その他(機械)					
【労務】	75. 15				
普通作業員 (夜間)	36. 15			TR102000	
特殊作業員 (夜間)	15. 29			TR101000	
運転手 (特殊)(夜間)	14. 16			TR114000	
世話役 (一般土木)(夜間)	9. 03			TR125000	
その他(労務)					
【材料】	20. 00				
再生クラッシャーラン RC-40	15. 16			T0013770	
軽油	4. 81			T0007230	

[illegible]

【26-04】 令和 8 年度名嘉真地区配水本管布設替工事

【 第 16 号 施工パッケージ(SP240060-0001) 】 モルタル練 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	82.40				
普通作業員 (昼間)	54.83			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	27.41			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	17.60				
普通ポルトランドセメント 袋物(25kg)	11.92			T0000020	
海砂 陸砂 コンクリート用	5.68			T0000040	
【端数調整】					
[条件]					
[K01] = T0000020 セメント規格	[K02] = T0000040 砂規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000	労務補正係数			