

令和8年度名嘉真地区配水本管布設替工事(給水)
【昼間施工】
令和8年度

数 量 総 括 表

C•D-LINE

[illegible]

数量計算書

C•D-LINE

[illegible]

数量計算書

C•D-LINE

[illegible]

数量計算書

C•D-LINE

4[illegible]

数量計算書

C•D-LINE

5[illegible]

数量計算書

C•D-LINE

6[illegible]

数量計算書

C•D-LINE

7[illegible]

数 量 計 算 書

8

名 称	形 状 寸 法	算 式	数 量	単位
(管 工 事)				
ポリエチレン管据付工	φ 20	14.2 =	14.2	m
	φ 50	10.7 =	10.7	m
ポリエチレン管継手工	φ 50 1口	8 =	8	口
	φ 20 2口	5 =	5	口
ポリエチレン管 メカニカル継手工	φ 20	2 =	2	口
	φ 50	2 =	2	口
ポリエチレン管切断工	φ 20	3 =	3	口
	φ 50	3 =	3	口
異形管被覆工	ドレッサージョイント	2 =	2	箇所
小口径管据付工	ステンレス鋼管 20A	0.78 =	0.8	m
	ステンレス鋼管 50A	0.84 =	0.8	m
小口径管切断工	ステンレス鋼管 20A	2 =	2	口
	ステンレス鋼管 50A	2 =	2	口
小口径管ねじ切り工	ステンレス鋼管 20A	2 =	2	口
	ステンレス鋼管 50A	2 =	2	口
小口径ねじ込み 接 合	ステンレス鋼管 20A	2 =	2	口

数量計算書

9

[illegible]

資 材 数 量 表 (HPPE×SUS)

10

名 称	規 格	単位	使用数量			資材数量		備考			
			数量	切管	合計	支給品	購入品				
直管(HPPE)	φ 20	本	3		3		3				
EFソケット	φ 20	個	2		2		2				
EFエルボ	φ 20	個	3		3		3				
EFサドル	φ 100× φ 20	個	1		1		1				
異種管継手	20A(HPPE×SUS)	個	1		1		1				
ステンレス鋼管	20A	本	1		1		1				
エルボ(SUS)	20A	個	1		1		1				
絶縁ソケット	20A	個	1		1		1				
EF受口直管	φ 50	本	2		2		2				
EF片受ベンド	φ 50×90°	個	1		1		1				
EF両受ベンド	φ 50×90°	個	2		2		2				
PE片受口付ソフトシール仕切弁	φ 50	基	1		1		1				
異種管継手	50A	個	1		1		1				
ステンレス鋼管	50A	個	1		1		1				
エルボ(SUS)	50A	個	1		1		1				

資 材 数 量 表 (HPPE×SUS)

[illegible]