

工 事 番 号			審 査 者	設 計 者
工 種				
【26-04】 令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事				
路 線 名 称			適 用 步 掛	
施 工 箇 所			適 用 単 価	
工 期	自	0 日間	適 用 地 区	
工 事 準 拠 基 準			適 用 損 料	
当初設計額			工 事 内 訳	
円				

【26-04】令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

[illegible]

【26-04】 令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
土工	1	式			U	
バックホウ掘削積込 山積0.45m3[平積 0.35]	387	m3			SJ021-0001 施 1 号	
管路埋戻費(機械埋戻) 締固め含まない 山積0.45m3[平積 0.35]	150	m3			SJ022-0001 施 2 号	
砂 再生	189	m3			T0013870	
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.45m3[平積 0.35]	107	m3			SJ022-0002 施 3 号	
発生土運搬費 ダンプトラック 10t積 山積0.45m3[平0.35]	107	m3			SJ024-0003 施 4 号	
発生土運搬費 ダンプトラック 10t積 山積0.45m3[平0.35]	107	m3			SJ024-0003 施 4 号	
発生土運搬費 ダンプトラック 10t積 山積0.45m3[平0.35]	262	m3			SJ024-0001 施 5 号	
普通土砂 アイ・アール(株)	472.3	t			T3009175	
舗装工	1	式			U	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下	626	m			SP430510-0001 P 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版 バック材直接掘削・積込 山積0.45m3[平積 0.35]	244	m ²			SJ612-0001 施 6 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cmを超え40cm以下	489	m ²			SP430310-0001 P 2 号	
舗装工(人力) 舗装厚50mm 再生粗粒度アスコン20mm	244	m ²			SJ619-0001 施 7 号	
不陸整正工 1.8m以上	489	m ²			SJ614-0001 施 8 号	
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 1.4m未満 1層平均仕上厚50mm	489	m ²			SP410510-0001 P 3 号	
基層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm タックコート PK-4	489	m ²			SP410240-0001 P 4 号	
上層路盤(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 瀝青安定処理材 フライムコート PK-3	489	m ²			SP410040-0001 P 5 号	
路盤工(上層) 1.8m未満 全仕上り厚330mm	244	m ²			SJ613-0001 施 9 号	
路盤工(下層) 1.8m未満 全仕上り厚200mm	244	m ²			SJ613-0002 施 10 号	
運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 10t バックハウ 平0.35m3	100	m ³			SJ032-0001 施 11 号	
アスファルト殻 沖舗	100	m ³			L0001	
運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 10t バックハウ 平0.35m3	2.6	m ³			SJ032-0002 施 12 号	

【26-04】 令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装版切断(湿式方)による濁水 福山商事(株)建設汚泥リサイクルセンター	2.6	t			T3003009	
管工事	1	式			U	
鋳鉄管吊込据付(機械力) 400mm	198.5	m			SJ006-0001 施 13 号	
管明示シート工	198.5	m			SJ069-0002 施 14 号	
ポリエチレンスリーブ被覆工 400mm 管長6m	198.5	m			SJ061-0001 施 15 号	
ロケーティングワイヤー	198.5	m			SJ130-0002 施 16 号	
GX形継手接合 400mm 直管の接合	34	口			SJ074-0001 施 17 号	
GX形継手接合 400mm 異形管の接合	14	口			SJ074-0002 施 18 号	
鋳鉄管切断・溝切り加工 GX形 400mm	11	口			SJ105-0002 施 19 号	
溝切りのみ(専用工具使用) GX形 400mm	1	口			SJ106-0001 施 20 号	
GX継手挿口加工 (タッピンねじ式) 400mm	12	口			SJ115-0001 施 21 号	
鋳鉄管吊込据付(機械力) 100mm	0.8	m			SJ006-0003 施 22 号	

【26-04】 令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄管吊込据付(機械力) 300mm	1	m			SJ006-0002 施 23 号	
管明示シート工	1.9	m			SJ069-0002 施 14 号	
ポリエチレンスリーブ被覆工 100mm 管長4m	1.3	m			SJ061-0003 施 24 号	
ポリエチレンスリーブ被覆工 300mm 管長6m	1	m			SJ061-0002 施 25 号	
ロケーティングワイヤー	2.3	m			SJ130-0002 施 16 号	
GX形継手接合 100mm 異形管の接合	2	口			SJ074-0004 施 26 号	
GX形継手接合 300mm 異形管の接合	1	口			SJ074-0003 施 27 号	
鋳鉄製仕切弁(機械力) 設置 100mm以下 縦型	1	基			SJ038-0001 施 28 号	
管資材	1	式			U	
管資材	1	式			M0001 明 1 号	
管材費 支給品	1	式			M0002 明 2 号	
その他資材	1	式			U	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋設標示シート ポリエチレン製 巾150mm 50m巻 折込率2倍	4	巻			TJ000759	
付帯工	1	式			U	
A型仕切弁篭	1	箇所			D0001 代 1 号	
復旧工	1	式			U	
区画線工・設置 熔融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm	198	m			S3830-0001 施 29 号	
区画線工・設置 熔融式・手動 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm	8.9	m			S3830-0002 施 30 号	
仮設工	1	式			U	
建込み工 掘削深(H)2m	184	m			KC1201-0001 施 31 号	
引抜工 掘削深(H)2m	184	m			KC1202-0001 施 32 号	
建込み工賃料算定 規格名(深さ)2m 3.0m未満	1	式			KC1205-0001 施 33 号	
アルミ矢板 建込工(両側分) 2.5m以下 (排2次)0.45m3 吊2.9t	16.6	m			KC1027-0001 施 34 号	
アルミ矢板 引抜工(両側分) 2.5m以下 (排2次)0.45m3 吊2.9t	16.6	m			KC1027-0002 施 35 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
支保材設置・撤去 軽量金属腹起し材 水圧式ハ°イ°サ°ー°ト	16.6	m			SJ101-0001 施 36 号	
アルミ矢板賃料	1	式			L0005	
交通誘導警備員A (昼間)	74	人			TR092000	
交通誘導警備員B (昼間)	37	人			TR092100	
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計	1	式			H400010	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H500010	
運搬費	1	式			H600010	
仮設材等の運搬 製品長12m以内	1	式			S7019-0001 施 50 号	
事業損失防止施設費	1	式			H600090	
磁気探査業務委託費 日 当 り	1	式			L0006	
技術管理費	1	式			H600060	

【26-04】令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
通水試験 給水車注水		日			SJ047-0001 施 51 号	
共通仮設費(率化)	1	式			H400020	
共通仮設費率分	1	式			R204030	
純工事費	1	式			H304010	
現場管理費計	1	式			H304030	
現場管理費率分	1	式			R204040	
工事原価	1	式			H204010	
一般管理費等	1	式			R204050	
工事価格	1	式			H100010	
消費税等相当額	1	式			R200010	
合計					R200020	

【26-04】令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

明 細 書 一 覽 表

[illegible]

【26-04】 令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

【 第 1 号 明細書 (M0001) 】						
管資材						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダクタイル鋳鉄管直管 (内面モルタルライニング) GX形 S種 φ400	26	本			TJ003673	
ダクタイル鋳鉄管直管 (内面モルタルライニング) GX形 1種 φ400	8	本			TJ003669	
異形管 GX形 曲管5 5/8° φ400	6	個			TJ003752	
異形管 GX形 両受短管 φ400	1	個			TJ003781	
異形管 GX形 継ぎ輪 φ400	2	個			TJ003777	
異形管 GX形 二受T字管 φ400×φ300	1	個			TJ003698	
ダクタイル鋳鉄管切替エッジ GX形 ライター φ400	8	個			TJ003793	
接合部品 (押輪、ゴム輪、ボルトナット) GX形 φ400	8	組			TJ003797	
GX 挿しロリング φ400	12	個			TJ003801	
スクラップ ヘビーH1	0.7	t			L0007	
異形管 GX形 挿し受片落管 φ300×φ100	1	個			TJ003717	
GX形受挿しソフトシール仕切弁 φ100	1	基			L0008	

[illegible]

[illegible]

【26-04】令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

代 価 表 一 覧 表

[illegible]

【26-04】 令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

【 第 1 号 代価表 (D0001) 】						
A型仕切弁筐						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋加工・組立 SD295/D13	0.001	t			S3700-0001 施 46 号	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	0.02	m3			SP240010-0001 P 6 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.2	m2			SP240210-0001 P 7 号	
制水弁匡用台座 φ460 再生プラス	1	個			TJ0007031	
基礎碎石 RC-40	0.2	m2			SP221110-0002 P 8 号	
廃プラ受台 W500×L300×t60	0.5	個			L0002	
基礎碎石 RC-40	0.1	m2			SP221110-0002 P 8 号	
制水弁きょう MSN-3K 土砂流入防止型(大)	1	個			TJ000202	
ねじ式弁筐 設置 A・B型 1号 30以上60未満	1	箇所			SJ084-0001 施 47 号	
塩化ビニル管 VP φ250	0.18	本			L0003	
スピンドル棒 φ32 L=0.60m	1	個			L0004	
計					P0000001	

【26-04】令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

【 第 1 号 代価表(D0001) 】

(続 き)

A型仕切弁筐

1 箇所 当り

[illegible]

施 工 単 価 表 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 山積0.45m3[平積 0.35]		m3			SJ021-0001 施 1 号	
管路埋戻費(機械埋戻) 締固め含まない 山積0.45m3[平積 0.35]		m3			SJ022-0001 施 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻) 60～80kg 山積0.45m3[平積 0.35]		m3			SJ022-0002 施 3 号	
発生土運搬費 ダンプトラック 10t積 山積0.45m3[平0.35]		m3			SJ024-0003 施 4 号	
発生土運搬費 ダンプトラック 10t積 山積0.45m3[平0.35]		m3			SJ024-0001 施 5 号	
舗装版 バックホウ直接掘削・積込 山積0.45m3[平積 0.35]		m ²			SJ612-0001 施 6 号	
舗装工(人力) 舗装厚50mm 再生粗粒度アスコン20mm		m ²			SJ619-0001 施 7 号	
不陸整正工 1.8m以上		m ²			SJ614-0001 施 8 号	
路盤工(上層) 1.8m未満 全仕上り厚330mm		m ²			SJ613-0001 施 9 号	
路盤工(下層) 1.8m未満 全仕上り厚200mm		m ²			SJ613-0002 施 10 号	
運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 10t バックホウ 平0.35m3		m3			SJ032-0001 施 11 号	
運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 10t バックホウ 平0.35m3		m3			SJ032-0002 施 12 号	

施 工 単 価 表 一 覧 表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄管吊込据付(機械力) 400mm		m			SJ006-0001 施 13 号	
管明示シート工		m			SJ069-0002 施 14 号	
ポリエチレンスリーブ被覆工 400mm 管長6m		m			SJ061-0001 施 15 号	
ロケーティングワイヤー		m			SJ130-0002 施 16 号	
GX形継手接合 400mm 直管の接合		口			SJ074-0001 施 17 号	
GX形継手接合 400mm 異形管の接合		口			SJ074-0002 施 18 号	
鋳鉄管切断・溝切り加工 GX形 400mm		口			SJ105-0002 施 19 号	
溝切りのみ（専用工具使用） GX形 400mm		口			SJ106-0001 施 20 号	
GX継手挿口加工 （タッピンねじ式） 400mm		口			SJ115-0001 施 21 号	
鋳鉄管吊込据付(機械力) 100mm		m			SJ006-0003 施 22 号	
鋳鉄管吊込据付(機械力) 300mm		m			SJ006-0002 施 23 号	
ポリエチレンスリーブ被覆工 100mm 管長4m		m			SJ061-0003 施 24 号	

施 工 単 価 表 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレンスリーブ被覆工 300mm 管長6m		m			SJ061-0002 施 25 号	
GX形継手接合 100mm 異形管の接合		口			SJ074-0004 施 26 号	
GX形継手接合 300mm 異形管の接合		口			SJ074-0003 施 27 号	
鋳鉄製仕切弁(機械力) 設置 100mm以下 縦型		基			SJ038-0001 施 28 号	
区画線工・設置 熔融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm		m			S3830-0001 施 29 号	
区画線工・設置 熔融式・手動 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm		m			S3830-0002 施 30 号	
建込み工 掘削深(H)2m		m			KC1201-0001 施 31 号	
引抜工 掘削深(H)2m		m			KC1202-0001 施 32 号	
建込み工賃料算定 規格名(深さ)2m 3.0m未満		式			KC1205-0001 施 33 号	
アルミ矢板 建込工(両側分) 2.5m以下 (排2次)0.45m3 吊2.9t		m			KC1027-0001 施 34 号	
アルミ矢板 引抜工(両側分) 2.5m以下 (排2次)0.45m3 吊2.9t		m			KC1027-0002 施 35 号	
支保材設置・撤去 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート		m			SJ101-0001 施 36 号	

施 工 単 価 表 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排出ガス対策型 バックホウ運転 油圧式クローラ型 平0.35m3(1次) 割増なし		h			S80241-0002 施 37 号	
タンパー運転 60～80kg		日			S8518-0001 施 38 号	
ダンプトラック運転 10t 割増なし		日			S8021-0002 施 39 号	
振動ローラ運転 ハットガイト式 0.5～0.6t		日			S8043-0001 施 40 号	
振動コンパクタ運転 40～60kg		日			S8052-0001 施 41 号	
振動ローラ運転 コンパイト型 3～4t		日			S8360-0001 施 42 号	
タンパー運転 60～80kg		日			S8518-0003 施 43 号	
クレーン装置付トラック運転 4t積 2.9t吊		h			S6113-0002 施 44 号	
トラック(クレーン装置付)運転 4～4.5t級 吊能力2.9t		h			S8075-0001 施 45 号	
鉄筋加工・組立 SD295/D13		t			S3700-0001 施 46 号	
ねじ式弁篭 設置 A・B型 1号 30以上60未満		箇所			SJ084-0001 施 47 号	
排出ガス対策型 バックホウ運転 クローラ型 バケット容量0.28m3(2次) 割増なし		h			S8024-0001 施 48 号	

【26-04】令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

施工単価表一覽表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

【26-04】令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

【 第 3 号 施工单価表(SJ022-0002) 】

管路埋戻費(機械埋戻) 60~80kg 山積0.45m³[平積 0.35]

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
排出ガス対策型 バックホウ運転 油圧式クローラ型 平0.35m3(1次) 割増なし		h			S80241-0002 施 37 号	
タンパー運転 60～80kg		日			S8518-0001 施 38 号	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

【26-04】 令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

【 第 7 号 施工単価表(SJ619-0001) 】						
舗装工(人力) 舗装厚50mm 再生粗粒度アスコン20mm						
100 m ² 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	定:1
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	12.573	t			T00137930	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			T0006080	
振動ローラ運転 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t		日			S8043-0001 施 40 号	定:1
振動コンパクト運転 40～60kg		日			S8052-0001 施 41 号	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

【 第 15 号 施工単価表(SJ061-0001) 】							100	m 当り
ポリエチレンスリーブ被覆工 400mm 管長6m								
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
特殊作業員 (昼間)			人			TR001000		
普通作業員 (昼間)			人			TR002000		
タ`ク`tail`鑄鉄管防食用ポ`リエチレンスリーブ` φ 400mm×7m		122. 5	m			TJ000751		
粘着テープ 50mm 1m		190. 4	m			TJ000762		
諸雑費		1	式			Z3000004		
計						P0000001		
単位当たり						P0000002		

[illegible]

【26-04】令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

【 第 17 号 施工单 表(SJ074-0001) 】

GX形継手接合 400mm 直管の接合

1 口 当 り

[illegible]

【26-04】令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

【 第 18 号 施工单 表(SJ074-0002) 】

GX形継手接合 400mm 異形管の接合

1 口 当 り

[illegible]

【26-04】令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

【 第 19 号 施工单 表(SJ105-0002) 】

鑄鉄管切断・溝切り加工 GX形 400mm

1 口 当 り

[illegible]

【26-04】 令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

【 第 20 号 施工単価表(SJ106-0001) 】 溝切りのみ（専用工具使用）GX形 400mm 1口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
管切断・溝切り機損料		日			T#100	
溝切り・切断刃損耗費		日			T#01	
諸雑費		%			T#01	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

【26-04】令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

【 第 27 号 施工单 表(SJ074-0003) 】

GX形継手接合 300mm 異形管の接合

1 口 当 り

[illegible]

【26-04】令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

【 第 28 号 施工单 表(SJ038-0001) 】

鑄鉄製仕切弁(機械力) 設置 100mm以下 縦型

1 基 当 り

[illegible]

【26-04】 令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

【 第 29 号 施工単価表(S3830-0001) 】						
区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15 c m 制約なし	1,000	m			TH00000010	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	855	kg			T0006510	定:1
ガラスビーズ 1号 (0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm)	25	kg			T200000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	25	kg			T200000120	定:1
軽油		L			T0007230	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【26-04】 令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

【 第 30 号 施工単価表(S3830-0002) 】 区画線工・設置 溶融式・手動 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶融式 矢印記号文字15cm換算 制約なし	1,000	m			TH00000130	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	855	kg			T0006510	定:1
ガラスビーズ 1号 (0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm)	25	kg			T200000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	25	kg			T200000120	定:1
軽油		L			T0007230	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 31 号 施工単価表(KC1201-0001) 】							10	m 当り
建込み工 掘削深(H) 2m								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000			
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000			
普通作業員 (昼間)		人			TR002000			
排出ガス対策型 バックホウ運転 クローラ型 バケット容量0.28m3(2次) 割増なし		h			S8024-0001 施 48 号			
諸雑費	1	式			Z3000004			
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			

[illegible]

[illegible]

【 第 34 号 施工単価表(KC1027-0001) 】						
アルミ矢板 建込工(両側分) 2.5m以下（排2次）0.45m3 吊2.9t						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 （一般土木）（昼間）		人			TR025000	
特殊作業員 （昼間）		人			TR001000	
普通作業員 （昼間）		人			TR002000	
排出ガス対策型 バックホ運転 クローラ型0.45m3 クレーン付2.9t吊（2次）割増なし		h			S8024-0003 施 49 号	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 35 号 施工単価表(KC1027-0002) 】						
アルミ矢板 引抜工(両側分) 2.5m以下 (排2次)0.45m3 吊2.9t						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
排出ガス対策型 バックホウ運転 クローラ型0.45m3 クレーン付2.9t吊(2次) 割増なし		h			S8024-0003 施 49 号	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【26-04】 令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

【 第 36 号 施工単価表(SJ101-0001) 】						
支保材設置・撤去 軽量金属腹起し材 水圧式ﾊﾞｲﾌﾟ 挿入						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
腹起し材質料	1	式			T#01	定:1
切梁材質料	1	式			T#01	定:1
水圧ポンプ賃料	1	式			T#01	定:1
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

[illegible]

【26-04】令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

【 第 38 号 施工单価表(S8518-0001) 】

タンパー運転 60～80kg

1 目 当 り

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1 目 当 り

【26-04】令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

【 第 41 号 施工单価表(S8052-0001) 】

振動コンパクト運転 40～60kg

1 日 当 り

[illegible]

[illegible]

1 目 当 り

【26-04】令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

【 第 43 号 施工单価表(S8518-0003) 】

タンパー運転 60～80kg

1 目 当 り

[illegible]

[illegible]

クレーン装置付トラック運転 4t積 2.9t吊

1 h 当り

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

【26-04】令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

【 第 51 号 施工单価表(SJ047-0001) 】

通水試験 給水車注水

1 日 当 り

[illegible]

施工パッケージ一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下		m			SP430510-0001 P 1 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cmを超え40cm以下		m2			SP430310-0001 P 2 号	
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 1.4m未満 1層平均仕上厚50mm		m2			SP410510-0001 P 3 号	
基層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm タックコート PK-4		m2			SP410240-0001 P 4 号	
上層路盤(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 瀝青安定処理材 フレームコート PK-3		m2			SP410040-0001 P 5 号	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生		m3			SP240010-0001 P 6 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m2			SP240210-0001 P 7 号	
基礎碎石 RC-40		m2			SP221110-0002 P 8 号	

【26-04】 令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

【 第 1 号 施工パッケージ (SP430510-0001) 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	11.60				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒)・湿式・エンジン駆] 通称(切削深)30cm級プレート径φ75cm	7.89			TM8000020300	
その他(機械)					
【労務】	44.57				
特殊作業員 (昼間)	15.26			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	8.25			TR525000	
普通作業員 (昼間)	6.82			TR502000	
その他(労務)					
【材料】	43.83				
コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ	19.33			TP000056	
コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ	13.31			T0010620	
コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ	8.12			TP000256	

【26-04】 令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】

(続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下

1 m 当り

[illegible]

【26-04】 令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

【 第 2 号 施工パッケージ (SP430310-0001) 】 舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cmを超え40cm以下 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	19.97				
バックホウ(クローラ型)後方超小旋回・超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)	11.13			TS709291	
油圧ブレーカ バケット0.4m3対応 アタッチメントのみ	8.26			TS709560	
その他(機械)					
【労務】	73.88				
運転手 (特殊)(昼間)	30.47			TR514000	
普通作業員 (昼間)	26.77			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	14.49			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	6.15				
軽油	5.98			T0007230	
その他(材料)					

【26-04】 令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SP430310-0001) 】

(続 き)

舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cmを超え40cm以下

1 m2 当り

[illegible]

【26-04】 令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

【 第 3 号 施工パッケージ (SP410510-0001) 】 排水性舗装・表層 (車道・路肩部) 1.4m未満 1層平均仕上厚50mm 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.40				
振動ローラ (舗装用) [ハンド・ガイト式] 運転質量0.5~0.6t	0.30			TM0000140200	
振動コンパクタ [前進型] 通称40~60kg級	0.08			TM0000143300	
その他 (機械)					
【労務】	46.56				
特殊作業員 (昼間)	20.27			TR501000	
普通作業員 (昼間)	18.17			TR502000	
世話役 (一般土木) (昼間)	5.49			TR525000	
その他 (労務)					
【材料】	53.04				
排水性舗装 (硬質砂岩100%)	51.13			T3102540	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1.70			T0006100	

【26-04】 令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

【 第 3 号 施工パッケージ(SP410510-0001) 】

(続 き)

排水性舗装・表層(車道・路肩部) 1.4m未満 1層平均仕上厚50mm

1 m2 当り

[illegible]

【26-04】 令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

【 第 4 号 施工パッケージ(SP410240-0001) 】 基層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm タックコート PK-4 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.92				
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	1.22			TS709760	
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t	0.25			TS708300	
タイヤローラ賃料 質量3～4t	0.23			TS708100	
その他(機械)					
【労務】	18.57				
普通作業員 (昼間)	6.34			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	4.33			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	4.24			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	1.53			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	79.51				

【26-04】 令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

【 第 4 号 施工パッケージ(SP410240-0001) 】

(続 き)

基層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm タックコート PK-4

1 m2 当り

[illegible]

【26-04】 令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

【 第 5 号 施工パッケージ(SP410040-0001) 】 上層路盤(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 瀝青安定処理材 フライムコート PK-3 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.09				
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	0.70			TS709760	
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t	0.14			TS708300	
タイヤローラ賃料 質量3～4t	0.13			TS708100	
その他(機械)					
【労務】	10.65				
普通作業員 (昼間)	3.64			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	2.48			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	2.43			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	0.88			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	88.26				

【26-04】 令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

【 第 5 号 施工パッケージ(SP410040-0001) 】

(続 き)

上層路盤(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 瀝青安定処理材 プライムコート PK-3

1 m2 当り

[illegible]

【26-04】 令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

【 第 6 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】 コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	28.77				
普通作業員 (昼間)	12.92			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	7.34			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	6.55			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	71.23				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	71.23			T0004216	
【端数調整】					
[条件]					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[N1] = T0004216 生コンクリート規格				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J02] = 3 打設工法 人力打設				
[J01] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物	[J04] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J06] = 2 現場内小運搬の有無 無し					

【26-04】 令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

【 第 7 号 施工パッケージ(SP240210-0001) 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物					
名 称 ・ 規 格			構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価
【労務】			100.00		
型枠工 (昼間)			46.74		TR543000
普通作業員 (昼間)			25.15		TR502000
世話役 (一般土木)(昼間)			9.42		TR525000
その他(労務)					
【端数調整】					
[条件]					
[Z1] = 1.000 労務補正係数			[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)		
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J02] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物		

1 m2 当り

【26-04】 令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

【 第 8 号 施工パッケージ(SP221110-0002) 】 基礎碎石 RC-40 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	5.11				
バックホウ賃料 [クローラ型]0.8m3	5.08			TS709192	
その他(機械)					
【労務】	79.15				
普通作業員 (昼間)	38.07			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	16.10			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	14.92			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	9.51			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	15.74				
再生クラッシャーラン RC-40	10.65			T0013770	
軽油	5.06			T0007230	

【26-04】令和8年度谷茶地区配水本管布設替工事

【 第 8 号 施工パッケージ(SP221110-0002) 】

(続 き)

基礎碎石 RC-40

1 m2 当り

[illegible]